

NOTIFICATION DE REFUS PROVIZOIRE DE PROTECTION

notifie au Bureau International de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) selon la règle 17(1) du Règlement d'Exécution Commun a l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet Arrangement

I. ADMINISTRATION QUI NOTIFIE LE REFUS DE PROTECTION : Agence d'Etat pour la Téléphone : (37322) 400 - 541 Propriété Intellectuelle (AGEPI), rue Andrei Doga, no. 24 / 1, MD-2024 fax.: (37322) 44-01-19 Chişinău, République de Moldova	
II. NO DE L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL FAISANT L'OBJET DU REFUS: 0999045 NO DE L'ENREGISTREMENT NATIONAL/LA DEMANDE NATIONALE DE BASE: 98686, Slovaquie.	
III. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL FAISANT L'OBJET DU REFUS Zentiva, a.s., Nitrianska 100, SK-920 27 Hlohovec, Slovaquie.	
IV. ☐ Refus provisoire fondé sur un examen d'office ☒ Refus provisoire fondé sur une opposition ☐ Refus provisoire fondé à la fois sur un examen d'office et sur une opposition	
V. ÉTENDU DU REFUS QUANT AUX PRODUITS ET SERVICES : ☒ - REFUS POUR TOUS LES PRODUITS ET/OU SERVICES: cl. 05. ☐ - REFUS POUR LES PRODUITS ET/OU SERVICES SUIVANTS: ☐ - REFUS POUR LES ELEMENTS NON-PROTEJEABLES DE LA MARQUE:	
VI. MOTIFS DE REFUS : ☐ - Marque(s) antérieure(s): <u>Collision avec les marques internationales:</u> ☒ - <u>Autres motifs</u> : Opposition no. 2924 du 2009.08.07.	
(La Loi no.38-XVI/2008 sur la protection des marques de la République de Moldova, art. 40(1), 79(2) et Règle 17(3) du Règlement d'exécution de l'Arrangement et du Protocole de Madrid).	

VII. Le titulaire de la marque peut répondre auprès de l'Office national (adresse indiquée dans la rubrique I ci-dessus), dans un délai de deux mois, à compter de la réception du présent refus, par l'intermédiaire de :

un mandataire local

<http://www.agepi.md/en/linkuri/reprezentanti.php>

VIII. DATE A LAQUELLE LE REFUS A ETE PRONONCE : 2010-02-13

IX. SIGNATURE OU SCEAU DE L'OFFICE QUI EMET LA NOTIFICATION :



X. DISPOSITIONS ESSENTIELLES CORRESPONDANTES DE LA
Loi no.38-XVI/2008 sur la protection des marques de la République de Moldova
(extrait)

Article 40. Opposition

(1) Pendant trois mois à compter de la date de publication de la demande d'enregistrement de la marque, le titulaire d'une marque antérieure ou d'une marque notoire, d'un droit antérieur relatif au nom propre ou à l'image, à une indication géographique ou à une dénomination d'origine protégée, à un dessin ou modèle industriel protégé ou le titulaire d'un droit d'auteur, ainsi que toute autre personne intéressée, peut former une opposition à l'enregistrement de la marque sur le motif que l'enregistrement de celle-ci devrait être refusé en vertu de l'art. 8.

Article 79. Procédure d'examen de l'enregistrement international notifié par le Bureau International

(2) Par dérogation de l'article 40 l'alinéa (1), l'opposition contre un enregistrement international peut être formée dans un délai de six mois à compter de la date de publication officielle par le Bureau International de l'information relative à l'extension des effets de cet enregistrement international dans la République de Moldova.

Règle 17.3) du Règlement d'exécution de l'Arrangement et du Protocole de Madrid.

Annexes (marquées ci-dessous d'une croix) :

- ☐ - renseignements relatifs à une marque antérieure
- ☐ - renseignements relatifs à un autre droit de propriété industrielle
- ☒ - renseignements relatifs à une opposition (observation) déposée contre l'enregistrement

Le numéro et la date de l'opposition:

Nom et adresse de l'opposant: **Bayer Aktiengesellschaft,**
D-51368, Leverkusen, Allemagne.

☐ Opposition (observation selon art. 39 de la Loi 38/2008) fondée sur
les motifs absolus suivants:

☒ Opposition fondée sur une marque ayant fait l'objet d'une
demande ou d'un enregistrement:

Date et numéro de la demande :

Date de priorité (le cas échéant) :

Date de l'extension territoriale pour la République de Moldova: **1994.09.06.**

Date et numéro d'enregistrement (international): **1966.04.29, no. 312632.**

Nom et adresse du titulaire: **Bayer Aktiengesellschaft**
51368, Leverkusen, Allemagne.

Reproduction de la marque:

Aspirin

Liste complète des produits/services:

cl. 05 - Produits pharmaceutiques.

Le numéro et la date de l'opposition:

Nom et adresse de l'opposant: **Bayer Aktiengesellschaft,**
D-51368, Leverkusen, Allemagne.

☐ Opposition (observation selon art. 39 de la Loi 38/2008) fondée sur
les motifs absolus suivants:

☒ Opposition fondée sur une marque ayant fait l'objet d'une
demande ou d'un enregistrement:

Date et numéro de la demande :

Date de priorité (le cas échéant) : **1994.07.04**

Date et numéro d'enregistrement (international): **1994.12.08, no. 631656.**

Nom et adresse du titulaire: **Bayer Aktiengesellschaft**
51368, Leverkusen, Allemagne.

Reproduction de la marque:

АСПИРИН

Liste des produits/services pour lesquels les marques sont en conflit:

cl. 05 - Médicaments, produits pharmaceutiques...

Le numéro et la date de l'opposition:

Nom et adresse de l'opposant: **Bayer Aktiengesellschaft,**
D-51368, Leverkusen, Allemagne.

☐ Opposition (observation selon art. 39 de la Loi 38/2008) fondée sur
les motifs absolus suivants:

☒ Opposition fondée sur une marque ayant fait l'objet d'une
demande ou d'un enregistrement:

Date et numéro de la demande :

Date de priorité (le cas échéant) : **1991.12.04.**

Date et numéro d'enregistrement (national): **1994.05.24, no. R 676.**

Nom et adresse du titulaire: **Bayer Aktiengesellschaft**
D-51368, Leverkusen, Allemagne.

Reproduction de la marque:

ASPIRIN

Liste complète des produits/services:

cl. 05 - preparate farmaceutice.

Le numéro et la date de l'opposition:

Nom et adresse de l'opposant: **Bayer Aktiengesellschaft,**
D-51368, Leverkusen, Allemagne.

☐ Opposition (observation selon art. 39 de la Loi 38/2008) fondée sur
les motifs absolus suivants:

☒ Opposition fondée sur une marque ayant fait l'objet d'une
demande ou d'un enregistrement:

Date et numéro de la demande :

Date de priorité (le cas échéant) : **1991.12.04.**

Date et numéro d'enregistrement (national): **1994.05.24, no. R 717.**

Nom et adresse du titulaire: **Bayer Aktiengesellschaft**
D-51368, Leverkusen, Allemagne.

Reproduction de la marque:

ASPIRIN

Liste complète des produits/services:

cl. 05 - préparate pharmaceutice.

Le numéro et la date de l'opposition:

Nom et adresse de l'opposant: **Bayer Aktiengesellschaft,**
D-51368, Leverkusen, Allemagne.

☐ Opposition (observation selon art. 39 de la Loi 38/2008) fondée sur
les motifs absolus suivants:

☒ Opposition fondée sur une marque ayant fait l'objet d'une
demande ou d'un enregistrement:

Date et numéro de la demande :

Date de priorité (le cas échéant) : **1991.12.04.**

Date et numéro d'enregistrement (national): **1994.05.24, no. R 718.**

Nom et adresse du titulaire: **Bayer Aktiengesellschaft**
D-51368, Leverkusen, Allemagne.

Reproduction de la marque:

ASPIRIN™



Liste complète des produits/services:

cl. 05 - produse farmaceutice.

Le numéro et la date de l'opposition:

Nom et adresse de l'opposant: **Bayer Aktiengesellschaft,**
D-51368, Leverkusen, Allemagne.

☐ Opposition (observation selon art. 39 de la Loi 38/2008) fondée sur
les motifs absolus suivants:

☒ Opposition fondée sur une marque ayant fait l'objet d'une
demande ou d'un enregistrement:

Date et numéro de la demande :


Date de priorité (le cas échéant) : 1991.12.04.

Date et numéro d'enregistrement (national): 1994.05.24, no. R 719

Nom et adresse du titulaire: **Bayer Aktiengesellschaft**
D-51368, Leverkusen, Allemagne.

Reproduction de la marque:

АСИПРИН[®]



Liste complète des produits/services:

cl. 05 - produse farmaceutice.

2009 08. 1. 0 *g*

INVENTIE – MDV S.A.

MOLDAVIAN AND EURASIAN PATENT ATTORNEYS

Str. Andrei Diga 2/1
Kishinev, MD-2024
Republic of Moldova
Tel: (373-22) 601149
Fax: (373-22) 291881
E-mail: invent@invent.mldnet.com

AGEPI

Secția Examinare Mărci

Data: 2009.08.07

Nr. 723

OPOZIȚIE

împotriva înregistrării în Republica Moldova a mărcii verbale „**Anopyrin**” conform cererii internaționale nr. 999045 depusă la data de 04.02.2009 pe numele Zentiva, a.s., SK, pentru toate produsele revendicate în clasa 05 a CIPS

Din numele companiei Bayer AG, Leverkusen, Germania, solicităm respingerea înregistrării mărcii conform cererii internaționale nr. 999045, depusă la data de 04.02.2009 pe numele Zentiva, a.s., SK, pentru toate produsele revendicate în clasa 05 a CIPS în temeiul motivelor expuse mai jos.

Compania Bayer AG, DE, este titularul brandului cu renume mondial „**Aspirin**”, înregistrat în toate țările lumii, inclusiv și în Moldova pentru produsele din clasa 05 „preparate farmaceutice”, și anume (Anexa 1):


IR 312632 „**Aspirin**” din 29.04.1966 cu extensiune în Moldova din 16.11.1993;
R 676 „**ASPIRIN**” din 24.05.1994 cu prioritate SU din 04.12.1991;
R 717 „**АСПИРИН**” din 24.05.1994 cu prioritate SU din 04.12.1991;
R 718 „**ASPIRIN BAYER**” din 24.05.1994 cu prioritate SU din 04.12.1991;
R 719 „**АСПИРИН BAYER**” din 24.05.1994 cu prioritate SU din 04.12.1991.

Compania Bayer AG, DE consideră că desemnările „**Aspirin**” și „**Anopyrin**” sunt similare pînă la gradul de confuzie și este foarte mare riscul de confuzie, inclusiv riscul de asociere cu marca anterioară „**Aspirin**”.

Vom examina în continuare elementele similitudinii desemnărilor sus-menționate conform criteriilor de similitudine.

1. Similitudinea fonetică:

- literele și sunetele ce coincid: „A”, „p”, „i”-„y”, „r”, „n”, adică șase din șapte.
- coincide succesiunea amplasării literelor și sunetelor identice în semne: Aspirin și Anopyrin
- ambele semne se încep cu aceeași literă
- partea inițială și finală (cea mai mare) a semnelor sună identic



- literele diferite existente “s” și “no” sunt amplasate în mijlocul semnelor, ca urmare a acestui fapt această deosebire este puțin vizibilă și practic nu este percepută.

Este evidentă coincidența clară a sunării semnelor examinate.

2. Similitudinea vizuală:

- ambele semne sunt executate cu litere ale alfabetului latin
- caractere standard
- culoarea caracterelor – neagră
- coincidența literelor inițiale
- coincidența practic a tuturor literelor
- coincidența succesiunii amplasării literelor în semne.

Elementele indicate asigură similitudinea grafică a semnelor.

3. Similitudinea semantică.

Ambele semne nu sunt lexeme ale vreunei limbi și în ansamblu nu posedă o anumită semnificație semantică.

Însă există o mare probabilitate că similitudinea sunării semnelor va asigura la consumatorii medii similitudinea lanțurilor asociative ce se formează în procesul memorizării. Riscul apariției asocierii cu marca “**Aspirin**” este foarte mare.

Similitudinea desemnărilor examinate se intensifică, de asemenea, datorită următorilor factori:

1. Ambele desemnări au fost solicitate pentru unele și aceleași produse - preparate farmaceutice.
2. Ambele mărci reprezintă denumirile unui preparat medicamentos, substanța activă a căruia este acidul acetilsalicilic. Anexăm descrierea preparatelor **Aspirin** și **Anopyrin** (Anexa 2 și 3).
3. Proprietățile curative ale preparatelor sunt identice – au efect febrifug, anestezic (analgezic) și antiinflamator, și, de asemenea, ele inhibă agregarea trombocitelor (reduc aderența trombocitelor).
4. Ambele preparate sunt comercializate fără prescripție medicală.
5. Ambele preparate sunt destinate consumatorului mediu.
6. Ambele preparate sunt distribuite prin aceleași canale, și consumatorul poate să le procure în orice farmacie.
7. Canalele de publicitate sunt aceleași.

Astfel, similitudinea pînă la gradul de confuzie a desemnărilor examinate nu trezește dubii.

Înregistrarea desemnării „**Anopyrin**” în calitate de marcă pentru produsele clasei 05 pe numele Zentiva, a.s., SK, încalcă drepturile companiei Bayer AG, DE, dobîndite în rezultatul înregistrării și utilizării active a mărcii sale “**Aspirin**”.

Compania Zentiva, a.s., SK, prin înregistrarea unei mărci similare cu brandul cu renume mondial “**Aspirin**”, încearcă să obțină avantaje neîntemeiate prin exploatarea posibilităților oferite de brand. Înregistrarea mărcii „**Anopyrin**” va aduce companiei Zentiva, a.s., SK beneficii ilegale din caracterul distinctiv și renumele brandului “**Aspirin**”.

În acest mod, înregistrarea mărcii „Anopyrin” pe numele Zentiva, a.s., SK, contravine prevederilor art. 8(1)b) a Legii nr. 38/2008.

Solicităm respingerea înregistrării mărcii verbale „Anopyrin” conform cererii internaționale nr. 999045 depusă la data de 04.02.2009 pe numele Zentiva, a.s., SK, pentru toate produsele revendicate în clasa 05 a CIPS.


Mandatar autorizat



Tatiana Simanenkova

Anexă:


1. Date privind înregistrarea mărcii „Aspirin” în Moldova.
2. Descrierea preparatului „Aspirin”, www.vidal.ru, www.calc.ru.
3. Descrierea preparatului „Anopyrin”, www.zentiva.cz.





1 of 1

(151) 29.04.1966 312632
(180) 29.04.2016
(171) 10
(732) Bayer Aktiengesellschaft
 Bayerwerk
 51368 Leverkusen (DE)
(811) DT
(842) Aktiengesellschaft
(540) Aspirin
(511)
 05 Un produit pharmaceutique.
 A pharmaceutical product.
 Producto farmacéutico.
(161) 048649 09.09.1926
(161) 150783 19.12.1950
(821) DT, 01.02.1899
(822) DT, 23.09.1957, 36 433
(831) EG, KZ, SD, TJ
(832) UZ
(834) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CY, CZ, HR, HU, IT, KG, LI, LV, MA,
 MC, MD, ME, MK, PT, RO, RS, RU, SI, SK, SM, UA, VN





Detalii pentru nr de depozit: 001790

[Imprimare Biblio](#)
[Vizualizarea taxelor achitate](#)

(116)Numarul marcii reinnoite	R 676
(156)Data reinnoirei	2005-02-08
(176)Durata reinnoirei	10
(186)Data expirarii reinnoirei	2014-05-24
(210)Numar depozit	001790
(220)Data depozit	1994-05-24
(300*)Prioritate	SU 1991-12-04 147363
(450)Publicarea marcii	BOPI 12/1994
(531)Clasificarea de la Viena	27.05.01; 27.05.17
(540)Reproducerea marcii	ASPIRIN
Imaginea	ASPIRIN
(550)Tipul marcii	Verbala; caractere nestandarde;
(591)Culorile revendicate	alb-negru
(730)Solicitant/Titular	Bayer Aktiengesellschaft, DE D-51368, Leverkusen, Germania
(740)Reprezentantul	SIMANENKOVA Tatiana, Inventie-MDV S.A. Str. Miron Costin 7, et. 6. of. 601, MD-2068, Chisinau, MD
(511)Clasificarea Nisa	05
(510)Lista produselor	(320) 1991.12.04 - 05 - preparate farmaceutice.

Conditions and terms



Detalii pentru nr de depozit: 001789

[Imprimare Biblio](#)
[Vizualizarea taxelor achitate](#)

(116)Numarul marcii reinnoite	R 717
(156)Data reinnoirei	2005-02-08
(176)Durata reinnoirei	10
(186)Data expirarii reinnoirei	2014-05-24
(210)Numar depozit	001789
(220)Data depozit	1994-05-24
(300*)Prioritate	SU 1991-12-04 147360
(450)Publicarea marcii	BOPI 12/1994
(531)Clasificarea de la Viena	28.05.00
(540)Reproducerea marcii	ASPIRIN
Imaginea	АСПИРИН
(550)Tipul marcii	Verbala; caractere standard;
(591)Culorile revendicate	alb-negru
(730)Solicitant/Titular	Bayer Aktiengesellschaft, DE D-51368, Leverkusen, Germania
(740)Reprezentantul	SIMANENKOVA Tatiana, Inventie-MDV S.A. Str. Miron Costin 7, et. 6. of. 601, MD-2068, Chisinau, MD
(511)Clasificarea Nisa	05
(510)Lista produselor	(320) 1991.12.04 - 05 - preparate farmaceutice.

Conditions and terms



Detalii pentru nr de depozit: 001791

[Imprimare Biblio](#)
[Vizualizarea taxelor achitate](#)

(116)Numarul marcii reinnoite	R 718
(156)Data reinnoirii	2005-02-08
(176)Durata reinnoirii	10
(186)Data expirarii reinnoirii	2014-05-24
(210)Numar depozit	001791
(220)Data depozit	1994-05-24
(300*)Prioritate	SU 1991-12-04 147362
(450)Publicarea marcii	BOPI 12/1994
(526)Disclamari	elementului "R".
(531)Clasificarea de la Viena	24.13.05; 25.01.19; 26.01.18; 26.04.02; 27.05.01; 29.01.03
(540)Reproducerea marcii	BAYER ASPIRIN

ASPIRIN[®]

Imaginea



(550)Tipul marcii	Combinata;
(591)Culorile revendicate	alb, negru, verde
(730)Solicitant/Titular	Bayer Aktiengesellschaft, DE D-51368, Leverkusen, Germania

(740)Reprezentantul	SIMANENKOVA Tatiana, Inventie-MDV S.A. Str. Miron Costin 7, et. 6. of. 601, MD-2068, Chisinau, MD
(511)Clasificarea Nisa	05
(510)Lista produselor	(320) 1991.12.04 - 05 - produse farmaceutice.

Conditions and terms




Detalii pentru nr de depozit: 001792

[Imprimare Biblio](#)
[Vizualizarea taxelor achitate](#)

(116)Numarul marcii reinnoite	R 719
(156)Data reinnoirei	2005-02-08
(176)Durata reinnoirei	10
(186)Data expirarii reinnoirei	2014-05-24
(210)Numar depozit	001792
(220)Data depozit	1994-05-24
(300*)Prioritate	SU 1991-12-04 147359
(450)Publicarea marcii	BOPI 12/1994
(526)Disclamari	elementului "R".
(531)Clasificarea de la Viena	24.13.05; 25.01.19; 26.01.18; 26.04.02; 27.05.01; 28.05.00; 29.01.03
(540)Reproducerea marcii	BAYER ASPIRIN

АСПИРИН

Imaginea



(550)Tipul marcii	Combinata;
(591)Culorile revendicate	alb, negru, verde
(730)Solicitant/Titular	Bayer Aktiengesellschaft, DE D-51368, Leverkusen, Germania
(740)Reprezentantul	SIMANENKOVA Tatiana, Inventie-MDV S.A. Str. Miron Costin 7, et. 6. of. 601, MD-2068, Chisinau, MD
(511)Clasificarea Nisa	05
(510)Lista produselor	(320) 1991.12.04 - 05 - produse farmaceutice.

Conditions and terms

[ОТПРАВИТЬ НА ПЕЧАТЬ](#)[ЗАКРЫТЬ ОПИСАНИЕ](#)

VIDAL®

АСПИРИН®

(ASPIRIN®)

ГДЕ КУПИТЬ?

Представительство:

Байер ХелсКэр АГ Байер Шеринг
Фарма АГ Байер Консьюмер Кэр АГ

Владелец регистрационного

код АТХ: N02BA01 удостоверения:

BAYER, AG

acetylsalicylic acid

Форма выпуска, состав и упаковка

◆ Таблетки	1 таб.
ацетилсалициловая кислота	500 мг

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (10) - пачки картонные.

*Нестероидные противовоспалительные средства*Клинико-фармакологическая группа: НПВС. Антиагрегант


Регистрационные №№:

- ◆ таблетки 500 мг: 10, 20 или 100 шт. - П №013664/01, 13.12.07

Описание препарата основано на официально утвержденной инструкции по применению и утверждено компанией-производителем для издания 2009 г.

[Вернуться вверх](#)

Представленная информация предназначена для врачей и работников здравоохранения. В электронном издании представлены материалы разных лет. За наиболее современной информацией рекомендуем обращаться в компанию-производитель лекарственных средств. Издательство не несет ответственности за возможные отрицательные последствия, возникшие в результате неправильного использования представленной информации.



калькулятор

Перевод физических величин

Единицы измерения: Длина

из дюйм имперский

в сантиметр

Количество: 1 Перевест

более 1000 предложений недвижимости в Москве

mosdoma.ru

Новости Москвы

поиск:

добавить в избранное | удалить | написать | купить



[интернет магазин калькуляторов](#)



[история и даты](#)



[экономика](#)



[вещество и энергия](#)



[математика, числа и фигуры](#)



[биология, жизнь, человек, здоровье](#)




[земля и космос](#)




[искусство](#)

персональный любовный



калькулятор

персональный гороскоп



гороскоп

персональный прогноз



калькулятор

персональный калькулятор совместности



совместности

персональный сексуальный



калькулятор

extrim Drive

курсы

БЕЗОПАСНОГО

УПРАВЛЕНИЯ

АВТОМОБИЛЕМ




справочник лекарств

АСПИРИН (ASPIRIN)

Все статьи раздела справочник лекарств

Синонимы. Кислота ацетилсалициловая. Анопирин. Апо-Аса. Аспилайт. Аспирин-директ. Аспирин-кардио. Аспирин УПСА.

Состав и формы выпуска. Синтетический препарат. Действующее вещество — ацетилсалициловая кислота. Выпускают: 1) таблетки по 0,5 г — 10, 20 или 100 шт. в упаковке; 2) таблетки по 0,1 г — 20 шт. в упаковке; 3) таблетки шипучие по 0,35 г — 10 шт. в упаковке; 4) таблетки, покрытые оболочкой, по 0,1 и 0,3 г — 20 шт. в упаковке (аспирин-кардио); 5) таблетки шипучие по 0,5 г — 20 шт. в упаковке (аспирин УПСА); 6) таблетки жевательные по 0,5 г — 10 шт. в упаковке (аспирин-директ).

Лечебные свойства. Препарат оказывает жаропонижающее, обезболивающее и противовоспалительное действие, а также уменьшает слипание тромбоцитов.

Показания к применению. Болевой синдром; лихорадочные состояния при инфекционно-воспалительных заболеваниях; ревматические заболевания; профилактика тромбозов и эмболии; профилактика инфаркта миокарда.

Правила применения. Назначают в виде таблеток после еды. Обычные дозы для взрослых как болеутоляющее и жаропонижающее средство (при лихорадочных заболеваниях, головной боли, мигрени, невралгиях) 0,25-0,5-1 г 3-4 раза в день; для детей в зависимости от возраста — от 0,1 до 0,3 г на прием. При ревматизме, инфекционно-аллергическом миокардите, ревматоидном полиартрите назначают длительно взрослым по 2-3 г (реже 4 г) в сутки, детям по 0,2 г на год жизни в сутки (в возрасте 1 года — 0,2 г, 2 лет — 0,4 гит. д.). Разовая доза для детей в возрасте 1 год составляет 0,05 г, 2 лет — 0,1 г, 3 лет — 0,15 г, 4 лет — 0,2 г. Начиная с 5 лет можно назначать в таблетках по 0,25 г на прием. Для уменьшения раздражающего действия на ЖКТ препарат следует принимать только после еды, таблетки рекомендуется тщательно измельчать и запивать большим количеством жидкости (лучше молоком). Кроме того, для уменьшения раздражающего действия на желудок аспирин запивают минеральными щелочными водами или раствором натрия гидрокарбоната. За рубежом таблетки ацетилсалициловой кислоты выпускаются часто из мелкокристаллического порошка с ощелачивающими (буферными) добавками или покрытыми специальной кишечнорастворимой оболочкой.

Anexa 3

ZENTIVA



HOME | CONTACT US | SITEMAP

About Us
Careers

Investors

Professionals

Consumers

Products

Press

SEARCH

PRODUCTS

MORE IN THE SECTION

- > Overview
- > Generic drugs
- > Dietary supplements
- > Cosmetics
- > Pharmaceutical Substances
- > Legend of icons

DETAILED PRODUCT INFORMATION

We provide you with a list of Zentiva's registered products valid in the Czech Republic. The following information is an unofficial translation of an abbreviated leaflet. For the official and complete information visit our Czech version.

Registration decision holder

Zentiva a.s., Hlohovec, SR.

Composition

Each tablet contains acetylsalicylic acid 400 mg.

Indication group

Analgesics, antipyretics, antiinflammatory and antirheumatic agents.

Indications

Mild to moderate pain including headache, migraine, neuralgia, toothache, muscle and joint pains (especially of rheumatic origin), pains of vertebral origin. Symptomatic relief of influenza, feverishness, feverish colds.

Contraindication

Hypersensitivity to any component of the preparation, active peptic ulceration, asthma bronchiale, bleeding conditions excluding consumption coagulopathy, surgical interventions with more massive bleeding, the last trimester of pregnancy.

Dosage and administration

Adults and adolescents usually single dose 1-2 tablets, which is possible to repeat in interval of 4-8 hours. Maximum daily dose is 4 g of acetylsalicylic acid.

The use of acetylsalicylic acid in children is extremely limited; the administration is possible only after considering the effect and risk, in doses 30 mg/kg/day in analgesic and antipyretic indication, and 100 mg/kg/day in treatment of acute rheumatic fever.

Dosage adjustment is necessary in patients with renal insufficiency and in elderly.

Instruction for use



Tablets should be swallowed whole or disintegrated in a small amount of water.

Shelf life

24 months.

Storage

Store between 15-25 degree C, in a dry place, protect from light.



Это версия страницы http://www.rlsnet.ru/tn_index_id_284.htm из кэша Google. Она представляет собой снимок страницы по состоянию на 8 июл 2009 13:59:49 GMT. Текущая страница за прошедшее время могла измениться. [Подробнее](#)

Эти поисковые термины были выделены: **анопирин**

[Текстовая версия](#)

Купить препарат в «Аптеке Пастера»

Доставка Москва, регионы.

www.apteka-pastera.ru

Анопирин, список найденных препаратов (1)

Действующее вещество

» [Ацетилсалициловая кислота \(Acetylsalicylic acid\)](#)

[препараты с текстовыми описаниями](#)

Анопирин

табл. 400 мг; бл. 10 кор. 1; код EAN:8584005111005; № П N009000, 1999-06-23 от Slovakofarma (Словацкая Республика); Истек срок 2004-09-18

Латинское название

Анопырин®

АТХ:

» N02BA51 Ацетилсалициловая кислота в комбинации с другими препаратами (исключая психолептики)

Фармакологическая группа

» НПВС — Производные салициловой кислоты

Нозологическая классификация (МКБ-10)

- » K13.7 Другие и неуточненные поражения слизистой оболочки полости рта
- » M05 Серопозитивный ревматоидный артрит
- » M25.5 Боль в суставе
- » M54.3 Ишиас
- » M79.1 Миалгия
- » M79.2 Невралгия и неврит неуточненные
- » R50 Лихорадка неясного происхождения
- » R51 Головная боль
- » R52.2 Другая постоянная боль
- » R68.8 Другие уточненные общие симптомы и признаки

Состав и форма выпуска

1 таблетка содержит ацетилсалициловой кислоты 400 мг, а также карбоната кальция 111 мг и глицина 100 мг в качестве буферных веществ; в блистере 10 шт., в коробке 1 блистер.

Фармакологическое действие

Фармакологическое действие - противовоспалительное, жаропонижающее, анальгезирующее, антацидное, гастропротективное. Инактивирует циклооксигеназу, нарушает синтез ПГ, простагличина и тромбосана. Это вызывает уменьшение пирогенных влияний на центры терморегуляции и сенсублизирующих на нервные окончания, приводя к повышению порогов болевой чувствительности. Ингибирует агрегацию тромбоцитов (за счет торможения синтеза тромбосана A_2).

Фармакокинетика

Хорошо всасывается в ЖКТ. C_{max} общего салицилата в плазме достигается через 2 ч. Связывание с белками плазмы — 80–90%. Метаболизируется в печени, метаболиты выводятся с мочой.

Клиническая фармакология

Применение т.н. буферных таблеток уменьшает вероятность появления нежелательных реакций со стороны ЖКТ.

Показания

Боли (головная, зубная, мышечные, суставные, поясничная, невралгии) и лихорадочные состояния, особенно при острых респираторных заболеваниях, ревматизм.

Противопоказания

Гиперчувствительность, геморрагический диатез, хирургические вмешательства, связанные со значительным кровотечением, язвенная болезнь, бронхиальная астма, подагра.

Побочные действия

Диспептические явления, повышенная кровоточивость, скрытые кровотечения в ЖКТ, гипохромная анемия, нарушение кроветворения, папиллярный некроз почек, поражения печени, синдром Рейе у детей, аллергические реакции.

Взаимодействие

Усиливает эффект непрямых антикоагулянтов, метотрексата, барбитуратов, оральных гипогликемических средств, антибиотиков, ulcerогенное действие кортикостероидов, пиразолонов, снижает — диуретиков, уровень в крови витамина С. Действие Анопирина повышают антациды, вещества, закисляющие мочу, антикоагулянты, ПАСК, прокаин; уменьшают — барбитураты, кортикостероиды, холестирамин, вещества, ощелачивающие мочу. Несовместим с алкоголем.

Передозировка

Типичный признак — гипервентиляция (дыхание Куссмауля).

Способ применения и дозы

Внутрь, предварительно растворить в небольшом количестве воды — по 400–800 мг 2–3 раза в сутки, но не более 6 г; детям от 1 до 6 лет — 150–200 мг, от 6 до 15 лет — по 250–500 мг 3 раза в сутки. При остром ревматизме — 100 мг/кг/сут в 5–6 приемов.

Меры предосторожности

При длительном назначении необходимо контролировать картину крови и учитывать возможность скрытого кровотечения.

Срок годности